



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«27» февраля 2024 г., 09 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 3089

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 1» города Сосновоборска (далее - МАДОУ ДСКН № 1 г. Сосновоборска), адрес юридического лица: 662501. Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 4, ИНН 2458009094, ОГРН 1052404023374.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 4.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «01» февраля 2024 г.
по «27» февраля 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита № 452 от 01.02.24, мотивированного представлением должностного лица № 44 от 01.02.2024

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по микробиологическим показателям, на калорийности и полноту вложения в соответствии технологических карт, овощи свежие на бактерии род иерсиния, нитраты:

с «01» февраля 2024 г.

по «27» февраля 2024 г. включительно

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Раковой Светланой Афанасьевной, завершён главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Антипенко Галиной Сергеевной (дополнение и изменение к Уведомлению о проведении профилактического визита от 20.02.2024 № 796).

6. К проведению профилактического визита были привлечены.

эксперты: орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015: Кирьянов А.Н. – эксперт-физик лаборатории физических факторов для инструментальных измерений параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха), уровней искусственного освещения; Миндрин С.А. – помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» для отбора проб готовой продукции.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
заведующей МАДОУ ДСКН № 1 г. Сосновоборска Скачкова Алла Викторовна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с 01 февраля 2024 г. с час. 12:00 мин. по месту осуществления деятельности МАДОУ ДСКН № 1 г. Сосновоборска по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 4, составлен протокол осмотра.

2) инструментальные исследования в следующие сроки:

с 01 февраля 2024 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. по месту осуществления деятельности МАДОУ ДСКН № 1 г. Сосновоборска по адресу: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 4, составлен протокол измерений № 122-174 от 01.02.2024.

3) 01 февраля 2024 г. с 12:00 ч. произведен отбор проб (образцов) по месту осуществления деятельности МАДОУ ДСКН № 1 г. Сосновоборска по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 4, составлен протокол отбора проб от 01.02.2024.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: личные медицинские книжки работников, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 03-000016388 от 19.12.2023, договор на проведение дератизации и дезинсекции № 243/24д от 09.01.2024, сопроводительные документы на продовольственное сырье, технологические карты на готовую продукцию общественного питания.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Количество работающих в организации 55 человек, количество групп – 13, количество детей 251 человек.

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты покрытия стен на пищеблоке сколы керамической плитки на стенах, трещины, выбоины;

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при осмотре холодильного оборудования в складском помещении установлено, что холодильное оборудование с наличием дефектов, а именно: в витрине по хранению яйца не плотно прилегает укрепитель, низкотемпературный ларь по хранению ягод с наличием следов ржавчины, низкотемпературный ларь по хранению мяса свежемороженого неплотно прилегающей крышкой, со следами ржавчины, сколов, ржавчины холодильник по хранению масла сливочного с наличием следов коррозии холодильник по хранению гастрономической продукции с наличием ржавчины.

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечено покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород, фактически используется цельнометаллический стол, что приводит к нарушению технологического процесса, при этом металл угнетает в «живом» тесте процессы брожения и формирования клейковины, не поддерживает оптимальную температуру, в результате чего ухудшаются вкусовые качества изделия.

По вышеуказанным нарушениям выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 3090 от 27.02.2024.

В ходе проведения профилактического визита установлено нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты пола в 5 корпусе, а именно весь линолеум с нарушением гигиенического покрытия, по данному факту выдано предписание об устранении нарушения со сроком исполнения 01.09.2024 № 1188501 от 01.07.2023.

В ходе проведения визита проведены замеры искусственной освещенности во 2-ой младшей группе «Звездочка», игровая, в подготовительной группе «Цыплята», игровая.

В ходе проведения замеров установлено во 2-ой младшей группе «Звездочка», игровая освещенность составила 635 ± 59 лк, при нормируемой 400 лк, в подготовительной группе «Цыплята», игровая освещенность составила 650 ± 60 лк, при нормируемой 400 лк, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проведенные исследования пищевых продуктов на калорийность и полную энергетическую ценность, на соответствие проб готовой продукции по микробиологическим

показателям безопасности установлено, что продукция соответствует требованиям технического регламента таможенного союза, что подтверждается протоколами исследований.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 01.02.2024; протокол отбора проб от 01.02.2024, протоколы исследований (испытаний) № 196-006, № 199-005 от 06.02.2024, № 197-005, № 198-005 от 05.02.2024, № 200-005 от 13.02.2023, протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-174 от 01.02.2024; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 3090 от 27.02.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью
питания, условиями воспитания и обучения



Г.С. Антипенко

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).


(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

27.02.2024



заведующий

А.В. Сиваков

ПМ24240041000109639469



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 3090

г. Красноярск

« 27 »

февраля 2024 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Антипенко Галиной Сергеевной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 1» города Сосновоборска (далее - МАДОУ ДСКН № 1 г. Сосновоборска), адрес юридического лица: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 4, ИНН 2458009094, ОГРН 1052404023374, выявлены следующие нарушения обязательных требований по адресу Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 4:

1). ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований:

1.1. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты покрытия стен на пищеблоке сколы керамической плитки на стенах, трещины, выбоины;

1.2. п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при осмотре холодильного оборудования в складском помещении установлено, что холодильное оборудование с наличием дефектов, а именно: в витрине по хранению яйца не плотно прилегает укрепител, низкотемпературный ларь по хранению ягод с

наличием следов ржавчины, низкотемпературный ларь по хранению мяса свежемороженого с неплотно прилегающей крышкой, со следами ржавчины, сколов ржавчины, холодильник по хранению масла сливочного с наличием следов коррозии, холодильник по хранению гастрономической продукции с наличием ржавчины;

1.3. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечено покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород, фактически используется цельнометаллический стол, что приводит к нарушению технологического процесса, при этом металл угнетает «живом» тесте процессы брожения и формирования клейковины, не поддерживая оптимальную температуру, в результате чего ухудшаются вкусовые качества изделий.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МАДОУ ДСКН № 1 г. Сосновоборска по адресу 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 4:

1. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований:

1.1. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения стен на пищеблоке без наличия дефектов и повреждений, допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции.

1.2. п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить использование холодильного оборудования для хранения яиц морозильных ларей для хранения ягод, масла сливочного в исправном состоянии.

1.3. п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород.

Срок исполнения настоящего предписания: **01.08.2024 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного направления № 1» города Сосновоборска (далее - МАДОУ ДСКН № 1 г. Сосновоборска), юридический адрес: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 4, ИНН 2458009094, ОГРН 1052404023374.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «01» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней со момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(должность лица, составившего предписание)

Г.С. Антипенко

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: